

陕西省检验检测机构资质认定自我声明确认书


陕西省食品药品检验研究院：

你单位有关检验检测机构资质认定标准（方法）变更（51项），自我声明材料齐全，符合《陕西省检验检测机构资质认定自我声明管理细则》要求，现予以确认并备案。请及时将有关资料电子版或扫描件传至陕西省市场监督管理局陕西省检验检测机构信息管理平台。

(<http://113.200.73.49:8092/cxzx.jsp>)

自我声明内容见附件。

附件：相关证明资料



陕西省检验检测机构资质认定自我声明公开承诺书

本机构（单位）就提交的资质认定审批事项自我声明公开承诺如下：

（一）本机构（单位）提交的申请材料真实、合法、有效，符合《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规规定，并达到自我声明公开承诺的明示要求。

（二）本机构（单位）对自我声明事项造成的后果承担相应的法律责任。

（三）本机构（单位）如以欺骗、提供虚假材料、虚假证明等不正当手段申报自我声明取得资质认定证书的，自觉接受行政监管部门处罚，依法接受撤销行政许可，并在 3 年内不再申请资质认定。

（四）本机构（单位）如存在自我声明严重不符合资质认定发证条件要求的或自我声明内容有与实际不符、弄虚作假、欺骗行为的，从自我声明申报日起至整改完成期间出具的检验检测报告一律作废，向委托单位逐一收回出具的检验检测报告，并向社会公开。

（五）本机构（单位）如存在有不诚信问题，将自愿接受被纳入检验检测机构不诚信记录名单。

自我声明承诺单位：（盖章）




承诺人（法定代表人）：

2023 年 9 月 27 日

标准（方法）变更清单

单位（公章）：

第 1 页共 6 页

序号 （省局平台）	一级分类	二级分类	项目名称	依据的标准（方法）	变更后的标准（方法）	限制范围	场所地址	机构是否确认无实际变化	备注	
1	2939	食品相关产品	餐（饮）具	游离性余氯	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（1）	生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4）	只用 4.1 和 4.2	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	项目名称：游离氯
2	422	生活饮用水	生活饮用水	游离余氯	生活饮用水标准检验方法消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006（1）	生活饮用水标准检验方法第 11 部分：消毒剂指标 GB/T 5750.11-2023（4）	只用 4.1 和 4.2	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	项目名称：游离氯
3	2940	食品相关产品	餐（饮）具	阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（10）	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（13）	只用 13.1 和 13.2	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
4	1800	食品	食品其他参数	电导率	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
5	199	生活饮用水	生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（1）	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（4）		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
6	200	生活饮用水	生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（4）	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（7）		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
7	201	生活饮用水	生活饮用水	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（5.1）	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（8.1）		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
8	202	生活饮用水	生活饮用水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（7）	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（10）		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
9	203	生活饮用水	生活饮用水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006（8）	生活饮用水标准检验方法第 4 部分：感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023（11）		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	

序号 序号	序号 (省局平台)	一级 分类	二级 分类	项目名 称	依据的标准(方法)	变更后的标准(方法)	限制范围	场所地址	机构是 否确认 无实际 变化	备注
10	204	生活 饮用水	生活 饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验 方法 感官性状和物理 指标 GB/T 5750.4-2006(3)	生活饮用水标准检验 方法第4部分: 感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(6)	只用 6.1	陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
11	205	生活 饮用水	生活 饮用水	阴离子 合成洗 涤剂	生活饮用水标准检验 方法 感官性状和物理 指标 GB/T 5750.4-2006(10)	生活饮用水标准检验 方法第4部分: 感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023(13)	只用 13.1 和 13.2	陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
12	206	生活 饮用水	生活 饮用水	砷	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)、 (6.1)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)、 (9.1)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
13	207	生活 饮用水	生活 饮用水	铝	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
14	208	生活 饮用水	生活 饮用水	铍	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
15	209	生活 饮用水	生活 饮用水	硼	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
16	210	生活 饮用水	生活 饮用水	钛	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
17	211	生活 饮用水	生活 饮用水	钒	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
18	212	生活 饮用水	生活 饮用水	铬	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
19	213	生活 饮用水	生活 饮用水	锰	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5)	生活饮用水标准检验 方法第6部分: 金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023(4.5)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	

序号 序号	（省 局平 台）	一级 分类	二级 分类	项目名 称	依据的标准（方法）	变更后的标准（方法）	限制范围	场所地址	机构是 否确认 无实际 变化	备注
20	214	生活 饮用水	生活 饮用水	铁	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
21	215	生活 饮用水	生活 饮用水	钴	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
22	216	生活 饮用水	生活 饮用水	镍	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
23	217	生活 饮用水	生活 饮用水	铜	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
24	218	生活 饮用水	生活 饮用水	锌	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
25	219	生活 饮用水	生活 饮用水	硒	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
26	220	生活 饮用水	生活 饮用水	锑	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
27	405	生活 饮用水	生活 饮用水	钼	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
28	406	生活 饮用水	生活 饮用水	镉	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
29	407	生活 饮用水	生活 饮用水	钡	生活饮用水标准检验 方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006（1.5）	生活饮用水标准检验 方法第6部分：金属 和类金属指标 GB/T 5750.6-2023（4.5）		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	

序号	序号 (省局平台)	一级分类	二级分类	项目名称	依据的标准(方法)	变更后的标准(方法)	限制范围	场所地址	机构是否确认无实际变化	备注
30	408	生活饮用水	生活饮用水	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)、(8.1)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)、(11.1)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
31	409	生活饮用水	生活饮用水	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
32	410	生活饮用水	生活饮用水	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
33	411	生活饮用水	生活饮用水	锡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
34	412	生活饮用水	生活饮用水	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
35	413	生活饮用水	生活饮用水	铀	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
36	414	生活饮用水	生活饮用水	银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
37	415	生活饮用水	生活饮用水	钍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
38	416	生活饮用水	生活饮用水	镁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
39	417	生活饮用水	生活饮用水	钾	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	

序号	序号 (省局平台)	一级分类	二级分类	项目名称	依据的标准(方法)	变更后的标准(方法)	限制范围	场所地址	机构是否确认无实际变化	备注
40	418	生活饮用水	生活饮用水	钙	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
41	419	生活饮用水	生活饮用水	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
42	420	生活饮用水	生活饮用水	锂	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)	生活饮用水标准检验方法第6部分:金属和类金属指标 GB/T 5750.6-2023 (4.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
43	421	生活饮用水	生活饮用水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 (1.1)	生活饮用水标准检验方法第7部分:有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 (4.1)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	项目名称:高锰酸盐指数(以O ₂ 计)
44	423	生活饮用水	生活饮用水	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (4)	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (7)	不用酶底物法	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
45	424	生活饮用水	生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (2)	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (5)	不用酶底物法	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
46	425	生活饮用水	生活饮用水	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (3)	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (6)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
47	426	生活饮用水	生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (1)	生活饮用水标准检验方法第12部分:微生物指标 GB/T 5750.12-2023 (4)	不用酶底物法	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
48	170	保健食品	保健食品	粗多糖	食用菌中粗多糖含量的测定 NY/T 1676-2008	食用菌中粗多糖的测定 分光光度法 NY/T 1676-2023		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	
49	234	食品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008	坚果与籽类食品质量通则 GB/T 22165-2022		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	是	

序号 序号	序号 (省局平台)	一级 分类	二级 分类	项目名 称	依据的标准(方法)	变更后的标准(方法)	限制范围	场所地址	机构是 否确认 无实际 变化	备注
50	235	食品	炒货 食品 及坚 果制 品	炒货食 品及坚 果制品 参数	坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T 22165-2022		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	
51	237	食品	炒货 食品 及坚 果制 品	感官	坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008 (6.1)	坚果与籽类食品质量 通则 GB/T 22165-2022 (6.1)		陕西省西咸新 区沣西新城丰 耘路与雅韵路 十字西北角	是	

注：1、序号（省局平台）、一级分类、二级分类、项目名称、依据的标准（方法）、场所地址必须与省局网上信息平台保持一致；

2、限制范围根据检测机构实际情况填写；

3、将信息平台中本机构能力附表中涉及到本次标准变更的相关参数页面截屏上传，多张截图的合并成一个pdf上传。

4、若机构发现省局公示平台发生变化的，机构可按省局平台类别自行调整表格与省局平台保持一致。



2939	食品相关产品	餐(饮)具	游离性余氯	食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 GB 14934-2016 (附录A中A.1) 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (1)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
422	生活饮用水	生活饮用水	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 (1)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
2940	食品相关产品	餐(饮)具	阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计)	食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 GB 14934-2016 (附录A中A.1) 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (10)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
1800	食品	食品其它参数	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
199	生活饮用水	生活饮用水	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
200	生活饮用水	生活饮用水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
201	生活饮用水	生活饮用水	pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.1)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
202	生活饮用水	生活饮用水	总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
203	生活饮用水	生活饮用水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
204	生活饮用水	生活饮用水	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (3)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
205	生活饮用水	生活饮用水	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 (10)	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17		
序号	一级分类	二级分类	项目名称	依据的标准(方法)	限制范围	场所地址	批准日期	备注
206	生活饮用水	生活饮用水	砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5) (6.1)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
207	生活饮用水	生活饮用水	钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
208	生活饮用水	生活饮用水	铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
209	生活饮用水	生活饮用水	硼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
210	生活饮用水	生活饮用水	钋	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
211	生活饮用水	生活饮用水	钋	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
212	生活饮用水	生活饮用水	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
213	生活饮用水	生活饮用水	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
214	生活饮用水	生活饮用水	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
215	生活饮用水	生活饮用水	钴	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
216	生活饮用水	生活饮用水	镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
217	生活饮用水	生活饮用水	铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
218	生活饮用水	生活饮用水	锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
219	生活饮用水	生活饮用水	硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
220	生活饮用水	生活饮用水	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	
405	生活饮用水	生活饮用水	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17	



406	生活饮用水	生活饮用水	锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
407	生活饮用水	生活饮用水	锗	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
408	生活饮用水	生活饮用水	汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5) 、 (8.1)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
409	生活饮用水	生活饮用水	铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
410	生活饮用水	生活饮用水	钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
411	生活饮用水	生活饮用水	锡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
412	生活饮用水	生活饮用水	铈	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
413	生活饮用水	生活饮用水	铈	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
414	生活饮用水	生活饮用水	铈	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
415	生活饮用水	生活饮用水	钍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
416	生活饮用水	生活饮用水	钒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
417	生活饮用水	生活饮用水	铀	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
418	生活饮用水	生活饮用水	钙	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
419	生活饮用水	生活饮用水	钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
420	生活饮用水	生活饮用水	锂	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 (1.5)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
421	生活饮用水	生活饮用水	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 (1.1)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
423	生活饮用水	生活饮用水	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (4)	不用酶底物法	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
424	生活饮用水	生活饮用水	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (2)	不用酶底物法	陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
425	生活饮用水	生活饮用水	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (3)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
426	生活饮用水	生活饮用水	菌落总数	生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T 5750.12-2006 (1)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
170	保健食品	保健食品	纽多糖	食用菌中粗多糖含量的测定 NY/T 1676-2008		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
234	食品	炒货食品及坚果制品	炒货食品从坚果制品	坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
235	食品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品参数	坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17
237	食品	炒货食品及坚果制品	感官	坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008 (6.1)		陕西省西咸新区沣西新城丰耘路与雅韵路十字西北角	2023-04-17